



ESTADO DA PARAÍBA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
"CASA DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA"

**REQUERIMENTO**

N.º 001 / 2017

**ENTRADA NA SECRETARIA**

Em 17 / 02 / 2017  
Câmara Municipal de Boa Vista

Carlos Antonio Macêdo de Farias  
1º Secretário

**DESPACHO**

APROVADO NA SESSÃO DE

Data: 18 / 02 / 2017  
Câmara Municipal de Boa Vista

José Fernando Leite Aires  
Presidente

**EMENTA:** Requer instalação de um dessalinizador na comunidade Cacimba Nova.

Senhor Presidente;

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**APROVADO POR UNANIMIDADE**

Sala das Sessões 18 / 02 / 17

Requeiro ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através desta Casa a instalação de dessalinizador no Sítio Cacimba Nova.

Justificativas:

Reivindicação antiga dos moradores desta comunidade que ao longo dos anos sofre as consequências da crise hídrica que afeta toda a nossa região e disponibilizará água de qualidade e bem estar a população e, conseqüentemente, reduzirá os custos para a Prefeitura com relação ao abastecimento com carros pipa.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista,  
Casa "Dr. Antonio Pereira de Almeida",  
Em 18 de fevereiro de 2017.

Izenaldo Nascimento Vitorino  
IZENALDO NASCIMENTO VITORINO

Vereador

Câmara Municipal de Boa Vista

Carlos Antonio Macêdo de Farias  
1º Secretário