



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
"CASA DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA"

REQUERIMENTO

N.º 002 / 2017

ENTRADA NA SECRETARIA

Em 17 / 02 / 2017
Câmara Municipal de Boa Vista
Carlos Antonio Macêdo de Farias
1º Secretário

DESPACHO

APROVADO NA SESSÃO DE
Data: 18 / 02 / 2017
Câmara Municipal de Boa Vista
José Fernando Leão
Presidente

EMENTA: Requer instalação de um dessalinizador na comunidade Malhadinha.

Senhor Presidente;

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
APROVADO POR UNANIMIDADE
Sala das Sessões 18.02.17

Requeiro ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através desta Casa a instalação de dessalinizador no Sítio Malhadinha.

Justificativas:

Reivindicação antiga dos moradores desta comunidade que ao longo dos anos sofre as consequências da crise hídrica que afeta toda a nossa região e disponibilizará água de qualidade e bem estar a população e, conseqüentemente, reduzirá os custos para a Prefeitura com relação ao abastecimento com carros pipa.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa Vista,
Casa "Dr. Antonio Pereira de Almeida",
Em 18 de fevereiro de 2017.

Izenaldo Nascimento Vitorino
IZENALDO NASCIMENTO VITORINO
Vereador

Câmara Municipal de Boa Vista

Carlos Antonio Macêdo de Farias
1º Secretário